

# Landbrukskatalogen **2024**

41. årgang



**RIKER®**



## BLANKE TOPPRØR TIL DIN TRAKTOR!



Overganger til alle diametre, samt klemmer og fester. Alle deler lagerføres.

**Vangbo**

Tlf. 63 98 12 20  
E-mail: [vangbo@vangbo.no](mailto:vangbo@vangbo.no)  
[www.vangbo.no](http://www.vangbo.no)

**VS ELEMENT**

Betongelementer til  
landbruket i mer enn 25 år!



Planlegger du  
nybygg i 2024?

**+47 920 87 590**

**vselement.no**

**KRAMP**

Europas største leverandør av deler, tilbehør, hydraulikk og rekvisita til forhandlere innenfor landbruk og industri. Vi har over 500 000 produkter i vår nettbutikk.  
Se mer på [www.kramp.no](http://www.kramp.no)



**HEIA BONDEN!**

## UANSETT ÅRSTID - VI HAR DET DU TRENGER

Våronna er like rundt hjørnet, er du forberedt?



Slidedeler - Ikke la slitasje på ploger og harver stå i veien for en vellykket våronn!

Gjødselhåndtering - Vi tilbyr et bredt sortiment av produkter til alle faser av sesongen.

Gjerde - Markedstilpassede priser og et bredt utvalg av produkter fra flere produsenter

SKANN OG BLI KUNDE IDAG!

**KRAMP**

APPEN



- Søk og bestill produkter 24/7.
- Finn det du trenger raskere ved å skanne strekkoden eller ta et bilde av selve produktet.
- Finn informasjon om pris og tilgjengelighet, samt teknisk informasjon, alternative produkter og reservedeler.

It's that easy!

Faghandel for Jordbruk, Hage, Park og Anlegg

www.hagebutikken.no - Tlf.: 57 69 75 00

# H GEBUTIKKEN

kontor@hagebutikken.no

**LOCHMANN**  
sprayer innovation

**Kanskje verdens  
beste sprøyter  
til frukt og bær**

**Vanningsutstyr  
Maskiner  
Tunneler  
Table-Top  
Driftsmidler**

Ny katalog rett rundt hjørnet

**Prosjektering av tunneler og vanningsanlegg**

**Tunneler og Table Top til bær**

**Be oss om et godt tilbud**

**Ring Ola, på Tlf.: 48 99 60 05**

**www.hagebutikken.no**

## Ønsker du én mindre ting å tenke på i slått og bedre fôr kvalitet til høsten?

Kjøp SmartFlow og still inn ønsket ensileringsmengde i hver balle eller lass før oppstart. Du trenger ikke starte eller stoppe systemet under innhøsting.

Vår smarte doseringsløsning lærer av ditt kjøremønster og jobber konstant for å oppnå ønsket mengde i hver balle eller lass. Denne teknologiske nyvinningen kan enkelt monteres på presse, snitter eller lessevogn, uansett merke og type. Etter innhøsting kan detaljert logg hentes ut til PC for god oversikt eller viderefakturerings. For at SmartFlow-systemet skal være selvgående, må traktor ha ISO-11786 kontakt.

Ønsker du å bestille, ta kontakt med din lokale forhandler. Har du tekniske spørsmål eller ting du lurer på, kan du ringe direkte til Serigstad.



## Få fôringen på skinner med skinnegående kutter fra Serigstad!

Rimelig helautomatisk eller manuell løsning tilpasset ditt fjøs.

Kontakt din lokale forhandler eller Serigstad for mer informasjon og godt tilbud.



160 ÅR

1864  
2024



serigstad.no  
ordre@serigstad.no  
+47 46 85 46 65

**SKOG&VARME**  
Alt du trenger av utstyr



Stort utvalg av produkter til dyr og landbruk, og alt du trenger av verktøy og klær, og enda litt til [skogogvarme.no](http://skogogvarme.no)

## Pakkemaskin for ved

40L og 60L-sekker

**Pakker opp til  
120 sekker i timen**



VEPAK AS  
Tlf. 400 00 429  
[www.vepak.no](http://www.vepak.no)

## Komponenter og løsninger til møkk og vann.



**GPS overvåkning,  
status, alarmer & vanningshistorikk  
til din vanningsmaskin.**

Passer til ALLE merker!



*Vi vannet Norge!*

- Rustfrie pumper -
  - Syrefaste pumper -
  - Støpejernspumper -
- Mange modeller på lager!

Vi hjelper deg selvfølgelig også med automatisering!



**BRØDR.  
FREBERG AS**

Tlf. 33 30 86 60 - [www.freberg.no](http://www.freberg.no) - [post@freberg.no](mailto:post@freberg.no)

**wee.no**

Vi har utstyret du trenger til **landbruket.**

Beitepusser  
**Hanmey AGMZ200**  
Artikkelnr. 21709

Jordfres  
**Hanmey IGNA230**  
Artikkelnr. 20153

Dalagripen  
**DGE 35 i hard stål**  
Artikkelnr. 17125

Rundballe klype USBG  
**SMS-feste**  
Artikkelnr. 26947

Vedmaskin  
**Alm Pro hydraulisk**  
Artikkelnr. 26295

El-klipper  
**ST-200 for sau**  
Artikkelnr. 25540

Traktor  
**Dong Feng 304G2**  
Artikkelnr. 22105



## Optima pH4 Gel

til overflatesår, munnskurv, jur- og spenesalve, og som glidemiddel ved fødselshjelp

Andre produkter:

- Hudvask og Hudspray – god dyrehelse – førebygging og pleie
- Universalvask og Organiske syrer til reinhald i heim, fjøs og stall
- Hudvask og Hudbalsam - personleg hygiene og ved hudplager

Les meir på [www.optima-ph.no](http://www.optima-ph.no)

Gjer «livet surt» for problembakteriane og legg til rette for dei gode bakteriane i heile miljøet.



Produisert  
i Hardanger



Optima Produkter AS  
5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10

[www.optima-ph.no](http://www.optima-ph.no)

## NORSK NATURGJØDSEL



Norges beste  
beitegjødning  
siden 1994!

Gjødseltypene vi lager er utarbeidet og testet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.

Vi kan tilsette kobolt, kobber, og selen i gjødsla for å bedre dyrehelsen.

På vår hjemmeside finner du mer info om produktet, artikler om bruk og erfaring, spredetabeller og oversikt over våre forhandlere over hele landet.

[www.naturgjodsel.no](http://www.naturgjodsel.no)



## DOSERING AV ENSILERINGSMIDDEL



Les meir på:  
[www.nsilos.no](http://www.nsilos.no)



@nsilo  
#nsilo4life

nSilo AS | Hellestveitvegen 113, 5610 Øystese | Org.nr.: 929 417 658  
Tlf.: +47 907 42 770 | E-post: [post@nsilo.no](mailto:post@nsilo.no)

# STÅLBYGG

TIL ALLE TYPER BYGNINGER I LANDBRUKET



GODE TILBUD OG REFERANSER



**AN Bygg AS**



Ringtrostvn. 11, 2032 Maura • [www.an-bygg.no](http://www.an-bygg.no)

Alf-Kristian Werner [alf-kristian@an-bygg.no](mailto:alf-kristian@an-bygg.no) Mob: 90 58 41 65

Over 30 års erfaring i bransjen!

**REDSKAPSHUS - LAGER - VERKSTED - FJØS - RIDEHALLER**

Kvalitetsmerket  
God Gardsdrift



Les meir på  
[godgardsdrift.no](http://godgardsdrift.no)



# ENKLERE ARBEID PÅ GÅRDEN MED PRODUKTER FRA BALA AGRI



Vedmaskin 321/P



Vedmaskin 370



Fôrhekk for storfe og hest



Gjerder for dyr



Klype- og spydsystem



Adaptere og redskapsfester

**N**  
natrud

**NORSK MASKIN AS**

**bala  
agri**

Kontaktinformasjon: 941 20 868  
www.norskmaskin.no



- ✓ Me tar i mot skinn for beredning
- ✓ Hentar returskinn på dei fleste slakteri
- ✓ Velg kun ut dei beste råvarene til beredning

Salg av alle typar  
skinn og lær,  
engros-detalj

**NORSKE KVALITETSSKINN  
SIDAN 1951**

**BESØK VÅRT FABRIKKUTSALG I ØLENSVÅG**

BJOAVEGEN 187 - 5582 ØLENSVÅG  
TLF. 52 76 50 00 - GRANBERGGARVERI.NO

## Humifirst for meir avling!

Humifirst består av humus- og fulvicsyrer.

**Koers M.A.T.T  
Lilleide Gård**

Lilleide/Gamlevegen 446  
6143 Fiskå  
Tel 717 06 417  
www.humifirst.no  
info@koers.no



- Betre rotvekst
- Mindre plager med tørke
- Mindre tap med drukning
- Meir inntekt
- Betre tilgjengelighet og opptak av næringsstoffer

**PLANTER SPIRER RASKARE  
MED HUMIFIRST OG HAR  
EI BETRE ROTUTVIKLING**

VAR24

Opp til  
27%  
rabatt

# VÅRKAMPANJE I SKOGBRUKETS NETTBUTIKK

## FRONTIER BÅNDSABRUK

Kampanjepris fra kr

# 22.800,-

eks.mva



Vi har maskiner på lager

## BILKE PTO VEDMASKIN

Pris kr

# 109.800,-

eks.mva



Kjøp nå - spar opptil kr 15.100,-

## NORWOOD HD36

Kampanjepris fra kr

# 84.800,-

eks.mva




REIME INNREDNING

# FINN DIN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ REIME.NO/FORHANDLERE

- Din frihet til å velge norsk kvalitet som varer



På tide å oppgradere gjødselsystemet ditt? Vi har gjødselport, wire- og hydraulisk gjødseltrekk.



Stolt produsent av norsk Reime Innredning

Reime & Co AS Tlf.: 51 79 19 00 E-post: post@reime.no www.reime.no





# VI HAR KLAVER KLARE FOR LEVERING

Be om tilbud på [nofence.no](http://nofence.no)

## KANTKLIPPER

AGF modellene leveres i 140, 160, 180, 200, 220 og 240cm bredde. Kan flyttes til venstre og høyre, og du kan stille den i en vinkel (90° oppover og 55° nedover)

### AGF-180



55.992,-

- Klippebredde: ca. 1800 mm
- Vekt: 790 kg
- Tiltbevegelsesområde: +90° til -55°
- PTO: inkludert i leveransen
- Rpm: 540
- drivaksel  $\varnothing$ : 170 mm
- sleperull  $\varnothing$ : 170 mm
- Drivverk: 4-delt drivreim
- Montering: Trepunktsfeste fra Cat. II
- Bygget mål: ca. 2250x2150x1120 mm (LxBxH)
- Traktor: min. 60 HK

## BEITEPUSSE

VMA-240 skiller seg ut med en spesiell forsterket vinkelgirskasse og er enestående i sin drift. Slagklipperen har en klippebredde på 232 cm og drives med kraftuttak.

### VMA-240



57.600,-

- Klippebredde: 2320 mm
- Vekt: 775 kg
- Hydraulisk sideforskyvning
- PTO: Inkludert i leveransen
- Rpm: 540
- Drivreim: 5 stk
- drivaksel  $\varnothing$ : 160 mm
- sleperull  $\varnothing$ : 145 mm
- Montering: Trepunktsfeste av Cat. II
- Traktor: min. 80 HK

EFGCH leveres i 135, 155, 175, 195, 220 og 240cm bredde. Spesiell forsterket vinkelgirskasse, herdede hammerblad og enkel tilkomst til kniver og rulle gjennom bakpanser.

### EFGCH-195




33.592,-

- Klippebredde: 1920 mm
- Vekt: 490 kg
- Hydraulisk sideforskyvning
- PTO: Inkludert i leveransen
- Rpm: 540
- Drivreim: 4 stk
- drivaksel  $\varnothing$ : 127 mm
- sleperull  $\varnothing$ : 105 mm
- Montering: trepunktsfeste fra Cat. I og oppover
- Traktor: min. 50 HK

## FLISHUGGER

JANSEN® topp-of-the-line traktorflishugger er det ideelle valget for profesjonelle bønder, landskapsentreprenører og alle som leter etter en pålitelig, høyytelsesløsning for treforedling.


### BX-92RS



73.600,-

- Traktoreffekt: min. 50 HK
- PTO aksel m/brytebolt (inkludert, maks anbefalt 100hk)
- RPM: maks. 540
- Rulleinnmating: hydraulisk (via traktorhydraulikk)
- Materullens hydrauliske strømningshastighet: fra 10L/min
- Feste: 3-punkts kobling fra kat. I til kat. III
- Svinghjuls diameter: 91 cm
- Antall kniver: 4 kniver, 1 motkniv
- Mål (transportstilling): ca. 160x170x250 cm (LxBxH)
- Totalvekt: 727 kg

### BX-62RS




59.740,-

- Traktoreffekt: min. 30 HK
- PTO aksel m/brytebolt (inkludert, maks anbefalt 100hk)
- RPM: maks. 540
- Rulleinnmating: hydraulisk (via traktorhydraulikk)
- Materullens hydrauliske strømningshastighet: fra 10L/min
- Feste: 3-punkts kobling fra kat. I, til kat. III
- Svinghjuls diameter: 76 cm
- Antall kniver: 4 kniver, 1 motkniv
- Mål (transportstilling): ca. 140x160x250 cm (LxBxH)
- Totalvekt: 576 kg

AG modellen kommer i to bredder, 180 og 220cm, kan monteres både fremme og bak. Ekstra forsterket girskasse, Herdede hammerkniver og samt hydraulisk sideskift.

### AG-180



45.992,-

- Klippebredde: 1780 mm
- Vekt: 515 kg
- Hydraulisk sideforskyvning: 250 mm
- PTO: inkludert i leveransen
- Rpm: 1000 (foran og bak)
- Drivreim: 5 stk
- drivaksel  $\varnothing$ : 127 mm
- sleperull  $\varnothing$ : 150 mm
- Montering: Trepunktsfeste av Cat. I + Cat. II
- Traktor: min. 45 HK



## Gjør deg klar til våronna



Foto: Nikoline Herrebrøden

### Redskapsfester

Sjekk vår utvalg av firkantrammer, overgangsrammer, triangler og sveisefester

### Styrekuler

Vi har styrekuler til din traktor



Foto: Ole André Nesland

### Filter

Sjekk vårt utvalg dieselfilter, hydraulikkfilter, luftfilter, AD-blue filter, sugefilter etc.



Foto: Pernille Herstad



### Dynamo

Sjekk vårt utvalg til din traktor



### Vifteremmer

Sjekk vårt utvalg til din traktor



### Gjødselutstyr

Vi fører alt av Byberg sitt gjødselprogram



**TRAKTORDELER DU SPARER PENGER PÅ!**



Din totalleverandør av solcelleanlegg til landbruket.

Ta kontakt i dag for pristilbud eller gratis befaring.

Vi sees på Dyrsku'n!

[www.BlueTec.no](http://www.BlueTec.no)

## Produkter for landbruket

RL2000 rundballeløfter



2-3 baller

Spyd



2-3 baller

Steinsvans



Solid konstruksjon

Syre/plastholder



For 2 fat og 6 plast

Slodd E.A.S SL6000



Kan lages i ønsket bredde

**Egil A. Stjern**  
Maskinstasjon AS

Alt innen landbruk,  
massetransport, brøyting,  
graving, stål og verksted.

7170 Åfjord - Tlf. 47828095 - kristian@eastjern.no

Brødrene Østbye AS produserer skreddersydde plansiloer etter kundens ønsker og mål.

Ta kontakt for mer info.

[www.ostbye.no](http://www.ostbye.no)



Plansilo levert Våler i Solør



Telefon: 62 43 44 45  
Telefax: 62 43 44 46  
[www.ostbye.no](http://www.ostbye.no)  
Industrigata 4, Elverum


## Ag Leader® Sporfølging - autostyring - redskapsstyring

Sporfølgingspakker fra **kr 19.000** + mva.

Autostyringspakker - ta kontakt for tilbud tilpasset ditt behov!



Ag Leader STEADYSTEER



**EGGEN GPS**

416 14 530 - [eggengps.no](http://eggengps.no)

## Flyttbar sikring, netting og viltgjerd

- Byggegjerd og sperregjerd for flyttbar inngjerdning av f.eks. høyballer
- Sauvegjerde og utmarksnetting i høy kvalitet og med lang levetid med Unik SAFE-lock knute – umulig for dyr å presse seg gjennom
- Gang- og kjøreporter – ulike varianter
- Vi leverer til hele landet – kontakt oss for mer informasjon

Se vårt utvalg  
tilpasset landbruk:  
[gardasikring.no/landbruk](http://gardasikring.no/landbruk)



**GARDA**  
SIKRING

Vi sikrer samfunn og verdier

Tlf. 40 00 21 01  
post@gardasikring.no  
gardasikring.no

Combi Trac Norge AS  
Solørvegen 632,  
2415 Heradsbygd  
Telefon: 62 42 37 00  
Mobil: 91 84 29 05  
E-mail: post@combitrac.no  
Internett: www.combitrac.no



DELER OG SERVICE  
Hoveddelelager for  
Älgtrac og Combitrac.



Combitrac

## Den beste transporthjelpen i skogen!

### Hvorfor velge Älgtrac og Combitrac?

Maskinene har en fantastisk fremkommelighet i allslags terreng, og er veldig driftsikre. Bruksmulighetene er grenseløse, alt fra elgjakt, vedkjøring, hyttebygging, massetransport, tynning, handicaptransport og til annen terrengtransport. Vi har kunder innen Kraftlag, Televerk, Brannvesen og Anleggsbransjen.

Combitrac trekker konstant på begge beltene, selv når man svinger. Dens spesielle boggi-konstruksjon gjør at beltet får en rund anleggsflate mot underlaget, noe som igjen gjør maskinen lett å svinge (ca 4 meter).

Hjulene er det viktigste på hele maskinen, disse styrer og støtter maskinen i terrenget. En kort maskin vil få en veldig ustabil gange i terrenget, rett opp og ned på stubber og stein. En lang maskin flyter i

terrenget, og lar hjulene følge rotbein opp på stubber eller der det er lett å klatre opp på store stener.

Vi har 45 års erfaring i skog og terrengkjøring med ulikt utstyr og maskiner. Gjennom mange års utvikling vil vi påstå at Combitrac er noe av det beste på markedet når det gjelder terrengfremkommelighet.

Hastigheten på maskinen er 0 til 8,4 km/t på høygir uten belastning. Med 600 kg last faller den til 7,5 km/t på høygir og 4,5 km/t på lavgir med 5,3 HK motor. Total leddkapasitet for Älgtrac er ca 600 kg, Combitrac ca 1200 kg.

Nå leverer vi også en hel-elektrisk, batteridrevet Älgtrac!

- ✓ Miljøvennlig
- ✓ Driftssikker
- ✓ Bred og stabil

- ✓ Markedets største drakraft
- ✓ For skogbruk, jakt, brannvesen, bygg og anlegg

[www.combitrac.no](http://www.combitrac.no)

## Gode og effektive sagmaskiner

Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager • Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer • Kappsager



**KARA**

KARA  
har produsert  
småsagbruk  
siden 1918

Kallion Konepaja Oy  
[www.karasaw.com](http://www.karasaw.com)

**Kjosnes Maskin**

7580 Selbu  
Tlf 915 97 357 [www.k-maskin.no](http://www.k-maskin.no)

**Plannja**



### Taket som er en del av landbruket

Plannjas klassiske 20-profil er et av landbrukets mest brukte tak, ved både nybygg og rehabilitering. Profilen etterspørres helt enkelt av alle som vil ha en funksjonell bekledning på vegger og tak, både innendørs og utendørs. Taket produseres i stål og aluminium av høy kvalitet og er svært holdbart takket være belegget Plannja Hard Coat. Les mer på [plannja.no](http://plannja.no)

Hele Nordens tak.

## ELEKTRISK FELÅS

*...er kome for å bli!  
Statens Vegvesen, kommunar og  
private har berre gode tilbake-  
meldingar.*

*Legg det direkte på vegen,  
kopla til elektrisk gjerdeapparat  
og dyra får straum i beina om dei vil  
over! Ta det bort når det ikkje trengst!  
Ingen skade på dyr! Ingen brøytevanskar!*

**PRISEN: Så liten at du knapt vil tru det!**

**Produsent: Uglum Maskin Elektro**  
6856 Sogndal  
Mobil 970 88 583  
[www.uglummaskin.no](http://www.uglummaskin.no)



## STAVNEM & VIGRESTAD AS

Leverandør av trelast-armeringsstål-stålbjelker  
Produsent av gitter, stålsperre og andre stålkonstruksjoner

### TILBUD PÅ PVC DØRER OG VINDUER

Leveres standard med 2 lags glass m/argon gass

#### PVC DØRER m/glass/tett

79 x 209/199  
89 x 209/199  
99 x 209/199  
109 x 209/199  
119 x 209/199  
149 x 209/199  
179 x 209/199  
199 x 209/199

#### PVC VINDUER

60 x 60  
100 x 50  
100 x 60  
120 x 60  
120 x 80  
113 x 78  
113 x 94  
94 x 113  
100 x 100

- Vi har stort lager av dører og vinduer
- Fast, bunnhengslet eller 2-veis åpning
- Kan bestilles på alle mål



### STÅLSPERR

Vi produserer stålsperre til  
både Industri & Landbruk.

Leveres med boltesett, og  
monteres uten sveising på  
byggeplass.

Ta kontakt for et  
uforpliktende tilbud.



### GITTERSPERR

Stavnem & Vigrestad AS  
Industrigata 10 - 4362 Vigrestad  
[www.stavnem-vigrestad.no](http://www.stavnem-vigrestad.no)

Telefon: 51 77 18 80 Epost:  
Mobil: 982 17 950 [post@stavnem-vigrestad.no](mailto:post@stavnem-vigrestad.no)  
Følg oss på facebook [@stavnemogvigrestadAS](https://www.facebook.com/stavnemogvigrestadAS)



## F O S E N AS

TOTALLEVERANDØR AV OLJE OG FILTER

**Senk kostnadene - ta servicen selv!**

- Vi tilbyr alt av oljer og filter til gode nettopriser
- Spør oss om tilbud til ditt utstyr
- Behjelpelig med tekniske spørsmål og produktvalg
- Leverer til hele landet
- Gunstige betingelser på frakt - fraktfritt over gitte volum

Telefon: 47 96 47 03 / 47 96 47 92  
[post@fosen-as.no](mailto:post@fosen-as.no) | [www.fosen-as.no](http://www.fosen-as.no)



## LANDBRUK



## VILT



## FRUKT OG BÆR



## GRINDER



## STRØM



## SPESIAL



### HT Gjerde Østfold og Akershus AS

Jon Stabekk  
908 66 479  
jon.iver.stabekk@outlook.com

### HT Gjerde Valdres AS

Hans Dhama Pandur  
909 23 998  
htgjerde.valdres@gmail.com

### HT Gjerde Ryfylke AS

Paul Tore Barkve  
412 25 125  
paultore@ryfylkegjerde.no

### Arild Risa

951 19 765  
arild.risa@lyse.net

### Sauda Bygdeservice AS

Sverre Gustav Birkeland  
957 92 321  
sverre@sau-da.no

### Suldal Service AS

Tor Eide Lunde  
468 87 885  
tor.lunde@suldalservice.no

### HT Gjerde Haugaland

Ragnar Vikingstad  
952 10 561  
ragnar@htgjerde.no

### HT Gjerde Jæren AS

Christian Grove  
938 63 017  
christian@htgjerde.no

### HT Gjerde Agder AS

Torkel Kvidbergskår  
966 20 777  
kvidden@gmail.com

### Torstein Kolås

902 69 760  
torstein2002@icloud.com

### NLT Hordaland

Arunas Keturakis  
415 31 495  
arunas@nlth.no

### Trio Maskinlag AS

Jon Petter Syltebø  
959 80 935  
lars.erik@triomaskinlag.no

### HT Gjerde Sogn og Fjordane AS

Andre Vikdal Krogh  
993 74 503  
andre@htgjerde.no

### HT Gjerde Trøndelag Sør AS

Hallgeir Haugan  
464 22 208  
hallgeir@htgjerde.no

### HT Gjerde Namdal AS

Tommy Kristian Røtting  
911 84 432  
post@htgjerdenamdal.no

### HT Gjerde Finnmark AS

Kjell Magne Grønnli  
411 12 411  
post@htgjerdefinnmark.no

# VARIGHET OG STYRKE

# WWW.HTGJERDE.NO



# ENKLERE OG RASKERE GJØDSELHÅNDTERING GJØDSELKUM

Systemblokk Gjødsekum er en tett konstruksjon som tåler varierende væsketrykk, mekaniske påkjenninger og temperaturforskjeller. Kummen har innvendige vaiere som øker tankens levetid. Kombinasjonen av innvendige vaiere, not og fjær løsning med gummilister i skjøtene, tykkelse og betongkvalitet gjør dette til en av de beste gjødsekummene på markedet.

“ **vi har vunnet frem ved å spesialisere oss på å produsere landbruksprodukter som tilfredsstiller norske krav** ”

Spesielt for SB Kummen er ingen utenpåliggende stålwirer. Vi støper inn stålwiren i selve elementet. Wiren ligger beskyttet inne i en plastkappe omsluttet av fett. Etter endt montasje etterspinner vi wirene til dimensjonert kraft (newton).

# SYSTEMBLOKK

Elementene har en not og fjær løsning, som er Systemblokk's kjennemerke, og blir montert i sammen med en mellomliggende gummiforing som sikrer fullstendig vanntetthet. All armering, wirer etc. ligger beskyttet både mot gjødsel, vær og vind

Fordi vi i hovedsak konkurrerer med produsenter i Sverige og i Danmark, har vi vunnet frem ved å spesialisere oss på å produsere landbruksprodukter som tilfredsstiller norske krav. Det betyr at elementene er litt tykkere enn fra våre utenlandske konkurrenter.

## TOTALLEVERANDØR AV BETONGPRODUKTER FOR LANDBRUK, HJEM, BYGG OG ANLEGG

Systemblokk AS har i en årrekke produsert forskjellige produkter til landbruket, vår patenterte tørrstabilingsblokk med not og fjær har vært benyttet til de fleste bruksområder og er nok kjent for de fleste.

I de siste årene har vi stadig utvidet vårt sortiment og kan i dag hevde at vi er en av de «store» leverandørene i landbrukssegmentet. I samarbeid med flere kjente aktører har vi utviklet prefabrikkerte elementer med fokus på kvalitet og bruksvennlighet. Vi arbeider kontinuerlig med produktutvikling og kommer hele tiden med nye løsninger i samarbeid med våre partnere

www.systemblokk.no

### TA KONTAKT

Stian Aaland  
Salg Landbruk  
stian@systemblokk.no  
tlf: 411 76 491

Åge Mathisen  
Salg Landbruk  
aage.mathisen@systemblokk.no  
tlf: 92 44 18 74



## Lettkjørt effektiv slåmaskin med ståbrett

- ✓ Arbeidsbredde inntil 4,3 meter
- ✓ Brielmaier er multimaskin og kan brukes i kombinasjon med en rekke ulike redskaper



## BB-Umwelttechnik

- ✓ Lav vekt
- ✓ Ekstremt lavt effektbehov (2 Hk/meter arbeidsbredde)
- ✓ Arbeidsbredde inntil 9,5 meter



## Rapid Rex

Verdens letteste hydrostatbetjente motorslåmaskin med aktiv styring.

- ✓ Spesiell maskin for slått og grashåndtering for brattlendte bruk

# LAUVRUD

M A S K I N

Telefon 911 39 605

www.lauvrud.no

### BEITEPUSSE 175CM, MED SIDEFORSKYVNING

Sideforskyvbar 40 cm så du kan komme helt inn til kanter, under gjerder etc. Inkludert PTO aksel. Arbeidsbredde: 175 cm. Mål: 190 x 95 x 85 cm. Vekt: 440 kg. Effektbehov: Min. 55 HK. Oppheng: 3-punkt, kat. 2. Antall slagjern: 28. Art. nr 90 46 822

Vi har også en 205 cm modell

PRISER FRA

**28.320<sup>00</sup>** (22.656<sup>00</sup>)  
eks mva



## BEITEPUSSE TIL ÅRETS SESONG

Personlig rådgivning og et enormt delelager sørger for driftssikkerhet  
Se aktuelle kampanjer og hele utvalget på [p-lindberg.no](http://p-lindberg.no)

### BEITEPUSSE MED HYDRAULISK ARM - AHEAD VBM220D

Beitepusse av høy kvalitet med hydraulisk sideforsyning og bakluke. Arbeidsbredde på 2,2m og mulighet til å forskyve skjærebordet 138cm og mulighet til å klippe i - 53 grader opp til +90 grader. Leveres inkl. Kraftoverføringsaksel og hydraulikkslanger. Noe montering påregnes.

**Spesifikasjoner**  
Arbeidsbredde: 2.200mm  
Strømbehov: 90 - 120HK  
Klippehøyde: 6 - 60mm.  
Vekt: 804kg  
Art. nr. 90 63 090

Vi har også en 2,5 m og 3 m modell

PRISER FRA

**54.995<sup>00</sup>** (43.996<sup>00</sup>)  
eks mva



# P-Lindberg

Alle priser er inkl. mva. - priser i boks eller i parentes () er eks. mva. - Vi tar forbehold for trykfeil og utsolgte varer.



Anlegg montert i Haldalen, 2021.

## SOLCELLEANLEGG TIL LANDBRUK

**Best på pris  
og kvalitet**

Solenergi Norge AS  
har som mål å være best  
på pris og kvalitet.

**Solenergi Norge AS leverer driftssikre og effektive  
solcelleløsninger for alle typer driftsbygninger.**

Solcelleanlegg for landbruk er gjerne svært lønnsomme. Det er tilgang til store takflater som gjør sitt til at landbruksnæringen har spesielt mye å tjene på å investere i solcellepanel.

### Hvorfor solcelleanlegg på gården?

Har du et fjøstak? Da er det store muligheter for at du har mye å vinne på å investere i et solcelleanlegg:

- Du kan redusere strømutfgiftene på gården ved å montere et solcelleanlegg med god kvalitet
- Du øker verdien på gården din
- Du bidrar til en bærekraftig utvikling og et bedre miljø

 **SOLENERGI NORGE**

Solenergi Norge AS  
Gruvvegen 30A, 2580 Follidal  
post@solenerginorge.no  
+47 901 48 982  
[solenerginorge.no](http://solenerginorge.no)

Kjære Gårdbruker - svært gode priser.

TreeCon AS


**Kjære Gårdbruker.**

Vi stiller alltid våre tekniske tjenester kostnadsfritt til disposisjon for deg som kunde, hvor vi bistår deg fra idé til planlegging, opptegning og kalkulasjon slik at du er trygg på at løsningen du velger vil være gunstig for ditt behov.

Vi produserer fastlengder, alle typer takstoler, og komplette byggesett, med både små og store spennvidder. Vi leverer fingerskjøt precut materialer, og er en av få bedrifter i Norge som er godkjente på dette.

Dette gir en effektiv byggeprosess, reduserer kapp/svinn og gir deg som kunde svært gode priser.

Besøk oss på vår nettside: <https://treecon.no/>



Med vennlig hilsen  
TreeCon AS

tlf: 74 32 17 77 / 48 10 31 32 Epost: [post@treecon.no](mailto:post@treecon.no) [www.treecon.no](http://www.treecon.no)

**TRAKTORER OG LANDBRUKSUTSTYR SOM FYLLER DITT BEHOV TIL EN FORNUFTIG PRIS**



**TRELOG**

HELE NORGES LOGOSOLFORHANDLER  
[WWW.TRELOG.NO](http://WWW.TRELOG.NO)



SAGBRUK - HØVLER - LAFTEFRESER - DELER - SUPPORT - GUNSTIG FRAKT OVER HELE LANDET  
TLF: 740 77 000 - [WWW.TRELOG.NO](http://WWW.TRELOG.NO) - [POST@TRELOG.NO](mailto:POST@TRELOG.NO)






# Shelterall® plasthaller



Plasthall på Voss med grå duk.



Plasthaller til husdyr.

## Tørredesinfeksjonsmiddel For fjørte, store, gris, sau

Staldren® fore-  
bygger oppblom-  
string av egg,  
bakterier og larver  
Ph nøytral og  
binder ammoniakk  
som gir mindre  
lukt.



Ikke giftig eller skadelig for  
hverken dyr eller mennesker

## Lettere omrøring - mer homogen gjødsel

**KAN BRUKES I  
ØKOLOGISK  
PRODUKSJON**

- 100% naturprodukt
- Bedre klima inne og ute
- Mer nitrogen i gjødsla
- Mer homogen gjødsel
- 10 kg Active NS = 500m<sup>3</sup>

Forenkler gjødselhåndtering  
**MER HOMOGEN GJØDSEL**  
Løser opp klumper og bunntall

10 kg = kr. 1.375,- + mva



I tillegg: • Ammoniakk bindes til tørrestoffet i gjødsla. • Reduserer utslipp av ammoniakk/  
lukt. • Øker nitrogeninnholdet i gjødsla. • Like effektiv til gjødsel av storfe og svin.  
Dokumentasjon på [www.fcsci.dk](http://www.fcsci.dk)

## 30 år med innredning for storfe

Vi leverer et stort utvalg av storfeinnredning fra Fremtiden Staldinventar.



## Sprayfo melkeerstatning for kalv



**KALVEGODT**  
Melkeåstoff  
levert av Time



MS Melketransport



Alma Pro kalvedrikkeautomat



CalfTel Hybrid kalvehytte